

Общество с ограниченной ответственностью «НАЛИТЕК»

Документацию, содержащую описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла программного обеспечения, в том числе устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации программного обеспечения, совершенствование программного обеспечения «Программа управления информационными поводами»

Москва 2022 год

1. Поддержание жизненного цикла программного обеспечения «Программа управления информационными поводами».

Поддержание жизненного цикла программного обеспечения «Программа управления информационными поводами» обеспечивается за счет его сопровождения и проведение обновлений в соответствии с собственным планом разработки ПО и по заявкам клиентов. В рамках технической поддержки ПО оказываются следующие услуги:

- помощь в настройке и администрировании;
- пояснение функционала модулей ПО, помощь в эксплуатации ПО;
- предоставление документации.

2. Совершенствование программного обеспечения Продукт регулярно развивается: в нем появляются новые дополнительные возможности, расширяется функционал, оптимизируется работа ПО, обновляется интерфейс.

Пользователь может самостоятельно повлиять на совершенствование продукта, для этого усовершенствованию на необходимо направить в чат технической поддержки в Telegram предложение. Предложение эффективности будет рассмотрено и в случае признания его эффективности, будет добавлено в план разработки и соответствующие изменения появятся в ПО.

3. Информация о персонале, необходимом для обеспечения поддержки работоспособности

Пользователи «Программа управления информационными поводами». Должны обладать навыками работы с персональным компьютером на уровне пользователя.

4. Функциональные характеристики

Описание функциональных характеристик:

Система представляет собой фабрику новостного контента на всех этапах:

1. Заведение инфоповода
2. Модерация инфоповода
3. Согласование инфоповода
4. Назначение инфоповода
5. Создание из инфоповода новостного материала
6. Публикация новостного материала.

Список используемых компонентов и библиотек:

Backend: Python, Django 4.x

Список зависимостей:
aiohttp==3.8.1

aiohttp==1.2.0
amqp==5.1.0
appnope==0.1.2
asgiref==3.5.2
asttokens==2.0.5
async-timeout==4.0.2
attrs==21.4.0
backcall==0.2.0
beautifulsoup4==4.10.0
bidict==0.22.0
billiard==3.6.4.0
celery==5.2.3
certifi==2022.6.15
chardet==3.0.4
charset-normalizer==2.0.12
click==8.0.4
click-didyoumean==0.3.0
click-plugins==1.1.1
click-repl==0.2.0
coreapi==2.3.3
coreschema==0.0.4
decorator==5.1.1
Deprecated==1.2.13
Django==4.1.1
django-autoslug==1.9.8
django-better-admin-arrayfield==1.4.2
django-cors-headers==3.11.0
django-elasticsearch-dsl==7.2.2
django-filter==22.1
django-grappelli==3.0.3
django-js-asset==2.0.0
django-mptt==0.13.4
django-prometheus==2.2.0
django-querycount==0.7.0
django-redis==5.2.0
django-reversion==5.0.0
django-reversion-rest-framework==1.0.1
django-selectel-storage==1.0.2
django-rest-framework==3.13.1
django-rest-framework-recursive==0.1.2
django-rest-framework-simplejwt==4.8.0
drf-excel==2.1.0
drf-yasg==1.21.3
elastic-transport==8.4.0
elasticsearch==7.17.6
elasticsearch-dsl==7.4.0
et-xmlfile==1.1.0
executing==0.8.3
freezegun==1.2.2
frozenlist==1.3.0
gunicorn==20.1.0
idna==3.3

inflection==0.5.1
ipdb==0.13.9
ipython==8.1.1
iso8601==1.0.2
itypes==1.2.0
jedi==0.18.1
Jinja2==3.0.3
kombu==5.2.4
m3u8==2.0.0
MarkupSafe==2.1.1
matplotlib-inline==0.1.3
multidict==6.0.2
openpyxl==3.0.10
packaging==21.3
parso==0.8.3
pexpect==4.8.0
pickleshare==0.7.5
Pillow==9.0.1
prometheus-client==0.13.1
prompt-toolkit==3.0.28
psycpg2-binary==2.9.3
ptyprocess==0.7.0
pure-eval==0.2.2
Pygments==2.11.2
PyJWT==2.3.0
pyparsing==3.0.7
python-dateutil==2.8.2
python-engineio==4.3.1
python-socketio==5.7.1
pytz==2021.3
redis==4.2.2
requests==2.27.1
ruamel.yaml==0.17.21
ruamel.yaml.clib==0.2.6
six==1.16.0
soupsieve==2.3.1
sqlparse==0.4.2
stack-data==0.2.0
toml==0.10.2
traitlets==5.1.1
transliterate==1.10.2
typing_extensions==4.2.0
ujson==5.4.0
uritemplate==4.1.1
urllib3==1.26.9
vine==5.0.0
vk-api==11.9.9
wcwidth==0.2.5
wrapt==1.14.0
yarl==1.7.2

Dashboard: JS, React

Список зависимостей:

```
"@apostroph/components": "^4.2.5",
"@apostroph/core": "^4.2.5",
"@apostroph/editor": "^4.2.5",
"@apostroph/plugins": "^4.2.5",
"@apostroph/store": "^4.2.5",
"@apostroph/styles": "^4.2.5",
"@apostroph/types": "^4.2.5",
"@apostroph/utils": "^4.2.5",
"@apostroph/view": "^4.2.5",
"@craco/craco": "^6.4.5",
"@emotion/react": "^11.10.4",
"@emotion/styled": "^11.10.4",
"@fc/tsconfig": "^1.0.0",
"@lexical/react": "^0.4.1",
"@mega/api": "workspace:^",
"@mega/core": "workspace:^",
"@mega/editor": "workspace:^",
"@mega/forms": "workspace:^",
"@mega/icons": "workspace:^",
"@mega/store": "workspace:^",
"@mega/styles": "workspace:^",
"@mega/ui": "workspace:^",
"@mui/icons-material": "^5.10.3",
"@mui/material": "^5.10.4",
"@rematch/core": "^2.2.0",
"@rematch/loading": "^2.1.2",
"@rematch/select": "^3.1.2",
"@testing-library/jest-dom": "^5.16.5",
"@testing-library/react": "^13.4.0",
"@testing-library/user-event": "^14.4.3",
"@tv360/main-grid": "1.4.4",
"@tv360/storybook": "1.0.1",
"@types/jest": "^28.1.8",
"@types/node": "^16.11.47",
"@types/react": "^18.0.18",
"@types/react-dom": "^18.0.6",
"@vanilla-extract/css": "^1.9.0",
"@vanilla-extract/dynamic": "^2.0.2",
"@vanilla-extract/recipes": "^0.2.5",
"@vanilla-extract/webpack-plugin": "^2.1.12",
"date-fns": "^2.29.2",
"eslint": "^8.21.0",
"formik": "^2.2.9",
"framer-motion": "^7.3.0",
"lexical": "^0.4.1",
"normalize.css": "^8.0.1",
"notistack": "^2.0.5",
"query-string": "^7.1.1",
```

```
"react": "^18.2.0",  
"react-app-alias-ex": "^2.1.0",  
"react-csv": "^2.2.2",  
"react-dom": "^18.2.0",  
"react-icons": "^4.4.0",  
"react-image-crop": "^10.0.7",  
"react-redux": "^8.0.2",  
"react-router-dom": "^6.3.0",  
"react-scripts": "5.0.1",  
"react-table": "^7.8.0",  
"redux": "^4.2.0",  
"reselect": "^4.1.6",  
"typescript": "^4.8.2",  
"typograf": "^6.14.1",  
"usehooks-ts": "^2.6.0",  
"uuid": "^8.3.2",  
"web-vitals": "^2.1.4",  
"yup": "^0.32.11"
```

Terminal: JS, React

```
"@types/styled-components": "^5.1.26",  
"axios": "^0.27.2",  
"next": "12.2.3",  
"react": "17.0.2",  
"react-dom": "17.0.2",  
"styled-components": "^5.3.5",  
"ui": "*"
```

5 Аварийные ситуации

При возникновении проблем со штатным функционированием Программы управления информационными поводами необходимо обратиться в службу сопровождения пользователей nalitek@mail.ru .

5.1 Устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации

Неисправности, которые были выявлены в ходе полноценной эксплуатации подсистемы "Терминал", могут быть исправлены в следующем порядке:

- 1. Направление от клиента письма (обращения) по email указанному на сайте с подробным описанием воспроизведенной проблемы (конфигурация системы, подсистемы, прикрепленные скриншоты);
- 2. Реакция технического специалиста технической поддержки в ходе, которой уточняются подробности.

- 3. Тестирование техническим специалистом работы функционала подсистемы по описанию клиента.
- 4. Отчет технического специалиста перед клиентом по результатам тестирования работы функционала.
- 5. Если ошибка подтверждена, осуществляется фиксирование задачи на разработку в плане доработок, в противном случае технический специалист консультирует клиента по корректности выполняемых действий.
- 6. В ходе поставленного плана на ближайший интервал разработки осуществляется исправление ошибки.
- 7. В плановом выходе обновления подсистемы предоставляется исправленный механизм работы подсистемы.
- 7.1. В экстренном случае, когда ошибка препятствует полноценному использованию функционала подсистемы, группа разработчиков готовит внеплановый выход обновления или предоставляет исправленный фикс.

Обращение о найденной неисправности должно иметь следующую информацию:

- Четко сформулированную тему обращения;
- Системную информацию, на которой осуществляется эксплуатация;
- Название и версию конфигурации, на которой установлена подсистема "Терминал";
- Пошаговое описание воспроизведения ошибки;
- Скриншоты (снимок экрана), демонстрирующие наличие, найденной ошибки.

Система "Терминал" на постоянной основе подвергается развитию и улучшению в состав, которых входит:

- Появление новых дополнительных возможностей, позволяющих использовать подсистему в новых для себя областях предназначения.
- Оптимизация работы механизмов подсистемы, которая облегчает нагрузку на используемый персональный компьютер.
- Обновление пользовательского интерфейса.

6. Характеристики технического обеспечения Системы

№ п/п	Сервер	Роль	Характеристики
1	Сервер 1	Сервер баз данных	6 ядер, 8 ГБ ОЗУ, 100 ГБ системный том PostgreSQL 14 Ubuntu 20.04 LTS
2	Сервер 2	Сервер баз данных	6 ядер, 8 ГБ ОЗУ, 100 ГБ системный том PostgreSQL 14 Ubuntu 20.04 LTS
3	Сервер 3	Сервер баз данных	6 ядер, 8 ГБ ОЗУ, 100 ГБ системный том PostgreSQL 14 Ubuntu 20.04 LTS
4	Сервер 4	Сервер приложений	8 ядер, 16 ГБ ОЗУ, 500 ГБ системный том Ubuntu 20.04 LTS

5	Сервер 5	Сервер приложений	8 ядер, 16 ГБ ОЗУ, 500 ГБ системный том Ubuntu 20.04 LTS
6	Сервер 6	Сервер приложений	8 ядер, 16 ГБ ОЗУ, 500 ГБ системный том Ubuntu 20.04 LTS
7	Сервер 7	Сервер хранилища данных	1 ядро, 2 ГБ ОЗУ, 100 ГБ системный том Redis Ubuntu 20.04 LTS

Для работы клиентской части Системы на персональном компьютере используется:

процессор: Intel Celeron 1800 МГц;

оперативная память: 8 Гб;

жесткий диск: 250 Гб;

разрешение экрана: 1366×768 (HD), 1920×1080 (Full HD);

Для работы клиентской части Системы используются мобильные устройства со следующими характеристиками:

частота процессора: 1 Гц,

объем оперативной памяти: 6 Гб,

разрешение сенсорного экрана: от 1920×1080 до 2048×1536.